



## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАППД заявление вх. № ВО-2/18.04.2024 г. от „Еврокварц-МВ“ ООД, ЕИК: 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, вх. Г, ет. 4, ап. 13, представлявано от Александър Ватов в качеството му на управител откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран и плаващи средства в участъка от km 607.900 до km 607.700, до 5 000 m<sup>3</sup>/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** добивът на инертни материали от река Дунав ще се извършва с плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран и плаващи средства.

Добитото количество инертни материали ще се натоварва директно на транспортни шлепове. Те ще се разтоварват на депото за инертни материали с грайферен кран. Депото на „Еврокварц-МВ“ ООД се намира в ПИ с идентификатори 80697.9.1 80697.9.2, 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен. Четирите имота са собственост на дружеството заявител. От депото инертният материал се извозва до клиентите с ж.п. и автотранспорт.

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°41'28.16"	24°45'52.57"
2.	43°41'29.87"	24°46'03.53"
3.	43°41'25.48"	24°46'07.04"
4.	43°41'21.40"	24°45'56.94"

▪ **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m<sup>2</sup>): 48 504 кв. м.**

▪ **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Сомовит, община Гулянци, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 18099.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От km 607.900 до km 607.700 – съгласно горепосочените географски координати.

Границите на заявения участък не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, съобразно срока на действие на Плана за управление на речните басейни – Дунавски район 2016-2021 (действащ до приемане на новия ПУРБ 2022-2027, съгл. чл. 159, ал. 3 от ЗВ).



▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

- да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран и плаващи средства;
- да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на депото в ПИ с идентификатори 80697.9.1 80697.9.2, 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен;
- да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;
- начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва в посока от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина до разрешената кота + 14.50m, без да се създават условия за образуване на „ями“ и „тепета“;
- да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;
- да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;
- да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър - инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАППД.

**В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.**

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” №6.

Русе, 17.09.2024 г.

инж. Ивелин Занев

Изпълнителен директор на ИАППД

